

Schneefräsen 2021/22



Solange er am richtigen Platz ist – also nicht in Ihrer Einfahrt, ist Schnee eine tolle Sache. Und mit unseren Schneefräsen können Sie auch ganz einfach dafür sorgen, dass das auch so bleibt.

Für einfachere Aufgaben auf harten und flachen Oberflächen können Sie eine unserer praktischen einstufigen Schneefräsen wählen oder eine der leistungsstärkeren zweistufigen Schneefräsen, die es auch mit stark verdichtetem Schnee auf beinahe allen Oberflächen aufnimmt. Denn eines ist sicher. Diesen Winter verbringen Sie weniger Zeit in der Einfahrt und mehr auf der Piste – oder vor einem schönen gemütlichen Feuer.

Akku-Schneefräsen

Die STIGA-Akku-Schneefräsen sind leistungsstark, emissionsfrei und erzielen dabei grossartige Ergebnisse ohne den Lärm und die Wartung von Benzingeräten. So leicht und praktisch wird das Schneeräumen zum Kinderspiel. Da kein Stromkabel im Weg ist, sind Akku-Schneefräsen ideal für die mühelose Räumung grosser Flächen.

Benzin-Schneefräsen

Die STIGA-Benzin-Schneefräsen sind mit leistungsstarken Motoren ausgestattet und räumen selbst bei schwierigsten Schneeverwehungen. Mit den unterschiedlichen Modellen, darunter ein- und zweistufige Schneefräsen, ist kein Berg zu gross und kein Schnee zu kompakt, selbst an ausgedehnten Hängen.





AKKU-SCHNEEFRÄSE	ST 300 E KIT	ST 700 E KIT
Motor / Leistung	Bürstenloser E-Motor / 48 V	Bürstenloser E-Motor / 48 V
Akku-Set	Standard Ladegerät + 2.0 Ah Akku	Standard Ladegerät + 4.0 Ah Akku
Wurfweite ca.	1-5 m	1-6 m
Räder	-	7" Kunststoff
Typ	einstufig	einstufig
Arbeitsbreite	33 cm	50 cm
Einzugshöhe	15 cm	20 cm
Antrieb	Förderschnecke	Förderschnecke
Scheinwerfer	-	LED
Arbeitszeit	ca. 15 Min.	ca. 25 Min.
Gewicht	11,4 kg	19,8 kg
Abmessungen L x B x H	1180 x 320 x 480 mm	632 x 550 x 441 mm
Artikelnummer	2S1330108/ST1	2S1500108/ST1
UVP inkl. 7.7 % MwSt.	CHF 389.00	CHF 599.00

Swiss Edition - mehr Power

	ST 300 E SE KIT	ST 700 E SE KIT
Akku-Set	Standard Ladegerät + 2 x 2.0 Ah Akku	Standard Ladegerät + 2 x 4.0 Ah Akku
Arbeitszeit	ca. 30 Min.	ca. 40 Min.
Artikelnummer	2S1330108/ST1SE	2S1500108/ST1SE
UVP inkl. 7.7 % MwSt.	CHF 429.00	CHF 749.00



	ST 4262 P	ST 5262 P	ST 5266 P	ST 5266 P TRAC
Leistungsquelle	Benzin	Benzin	Benzin	Benzin
TYP	Zweistufig	Zweistufig	Zweistufig	Zweistufig
Arbeitsbreite	62 cm	62 cm	66 cm	66 cm
Einzugshöhe	51 cm	51 cm	53 cm	53 cm
Frässhnecke Ø	30 cm	30 cm	37,5 cm	37,5 cm
Frästyp	Stahl, gezahnt	Stahl, gezahnt	Stahl, gezahnt	Stahl, gezahnt
Lüfterrad Ø	30 cm	30 cm	37,5 cm	37,5 cm
Wurfweite ca.	1-9 m	1-11 m	1-12 m	1-12 m
Räder	14" x 5.00-6	14" x 5.00-6	16" x 4.80-8	Raupen
Motor	Stiga WS 210	Stiga WS 250	Stiga WS 300	Stiga WS 300
Hubraum	212 cm ³	252 cm ³	302 cm ³	302 cm ³
Leistung	4,4 kW @ 3600 U/min.	5,2 kW @ 3600 U/min.	6,2 kW @ 3600 U/min.	6,2 kW @ 3600 U/min.
Antrieb	Friktionsscheibe	Friktionsscheibe + Easy Turn	Friktionsscheibe + Easy Turn	Friktionsscheibe
Startsystem	Reversierstart + 230 V E-Start	Reversierstart + 230 V E-Start	Reversierstart + 230 V E-Start	Reversierstart + 230 V E-Start
Gänge	6V+2R	6V+2R	6V+2R	6V+2R
Bedienung Auswurfschacht	190° Handkurbel am Bedienpanel	190° Handkurbel am Bedienpanel	190° Handkurbel am Bedienpanel	190° Handkurbel am Bedienpanel
Deflektortyp	Stahl	Stahl	Stahl	Stahl
Wurfweitenverstellung	Verstellung per Kurbel	Verstellung per Kurbel	Verstellung per Kurbel	Verstellung per Kurbel
Scheinwerfer	-	LED	LED	LED
Gashebel	ja	ja	Ja	Ja
Sonstiges	Ergoholm mit Softgriff HDPE Gleitkufen + Metall	Ergoholm mit Softgriff Beheizte Handgriffe HDPE Gleitkufen + Easy Turn	Ergoholm mit Softgriff Beheizte Handgriffe HDPE Gleitkufen + Easy Turn	Ergoholm mit Softgriff Beheizte Handgriffe HDPE Gleitkufen + Easy Turn
Gewicht	90 kg	95 kg	96 kg	108 kg
Abmasse (L x B x H)	1480x620x1040 mm	1400 x 620 x 1030 mm	1425 x 673 x 1136 mm	1500 x 660 x 1040 mm
Artikelnummer	18-2841-31	2S2624511/ST1	2S2664611/ST1	2S2666611/ST1
UVP inkl. 7.7 % MwSt.	CHF 999.00	CHF 1'390.00	CHF 1'590.00	CHF 1'990.00

ST 7276 PH

Leistungsquelle	Benzin
TYP	Zweistufig
Arbeitsbreite	76 cm
Einzughöhe	53 cm
Frässhnecke Ø	30.5 cm
Frästyp	Stahl,gezahnt
Lüfterrad Ø	37.5 cm
Wurfweite ca.	1-15 m
Räder	16" x 6.50-8 Snow Hog
Motor	Stiga WS 420
Hubraum	420 cm³
Leistung	9,0 kW @ 3600 U/min.
Antrieb	hydrostatisch Radbremsen
Startsystem	Reversierstart + 230 V E-Start
Bedienung	200° elektrisch
Auswurfschacht	
Deflektortyp	Stahl
Wurfweitenverstellung	Elektrisch
Scheinwerfer	LED
Gashebel	ja
Sonstiges	Ergoholm mit Softgriff Beheizte Handgriffe HDPE Gleitkufen
Gewicht	134 kg
Abmasse [L x B x H]:	1440 x 805 x 1130 mm
Artikelnummer	2S2767711/ST1
UVP inkl. 7.7 % MwSt.	CHF 2'990.00



Griffheizung
Ermöglicht ein komfortables Arbeiten, auch bei widrigsten Bedingungen.



Hydrostatisches Pro-Getriebe




Elektrostart 230V
Für einen einfachen Start bei allen Temperaturen.

Grosse Reifen für maximalen Grip
(Radbremsen)

Gezahnte Frässhnecke
Die Schneefräse ist mit massiven Stahlsägezähnen bestückt, wodurch sie auch verdichteten Schnee mühelos beseitigt.

ZUBEHÖR STIGA	BESTELLNUMMER	UVP INKL. 7.7% MWST.
1 Abdeckplane Stiga	CAN-COVER	CHF 59.00
2 Universal Schneeschild 75 cm	BUN-080.10/75 *	CHF 559.00
2 Universal Schneeschild 100 cm	BUN-080.10 *	CHF 598.00
Schneeketten 14/5.00-6 (ST 4262 P / ST 5262 PB/P)	HMA-1100505	CHF 140.00
Schneeketten 400x480x8 (ST 5266 PB/P)	EUR-7506459	CHF 119.00
Schneeketten 20x800x8 (ST 7276 PH)	EUR-7506466	CHF 147.00

*solange Vorrat





Yanase hat den Schnee im Griff, denn die hochwertigen Schneefräsen überzeugen mit grosser Leistung, bester Technologie und höchster Sicherheit.

Yanase steht seit 1970 für qualitativ hochwertige Schneefräsen. Alle Schneefräsen verfügen über ein übersichtliches Bedienelement und bieten höchsten Komfort und Sicherheit. Somit sind die Produkte sowohl für den Profi als auch für Einsteiger geeignet.

Jede Maschine wird nach ihrer Fertigstellung genau geprüft, da das verwendete Material extremen Bedingungen standhalten muss. Yanase setzt für die Schneefräsen nur die neusten Technologien ein. Ziel ist dabei auch die Schonung der Umwelt. Yanase-Schneefräsen haben je nach Modell einen Raupenantrieb und eine Räumleistung von 50 bis 170 Tonnen pro Stunde.

Sie überzeugen mit problemlosem Kaltstart, minimalem Kraftstoffverbrauch und geringen Lärmemissionen. Bei extremen Bedingungen wie gefrorenem oder schwerem Schnee sind die Auflagefläche und Struktur der Raupen, die Gewichtsverteilung der Maschine und ein stufenloses Anfahren wichtig. Diese Anforderungen erfüllt Yanase auf ganzer Linie.



	Y7-9GBE	Y7-10GBE
Motor	B+S OHV	B+S Intek Snow
TYP	19J137	19J137
Zylinder	306 ccm	306 ccm
Kraftstoff	Benzin	Benzin
Leistung	6.9 kW / 9.3 PS	6.9 kW / 9.3 PS
E-Start	ja, 12 V	ja, 12 V
Tankinhalt	3 lt	3 lt
Arbeitsbreite / Arbeitshöhe	70 cm / 45 cm	70 cm / 45cm
Auswurfweite / Leistung	15 m / 50 t/h	15 m / 50 t/h
Fräskopfverstellung auf / ab	manuell Hub 115 mm	elektrisch Hub 115 mm
Fräskopfverstellung seitlich	nein	nein
Kaminverstellung	mechanisch	elektrisch
Wurfklappenverstellung	manuell	elektrisch
Antrieb	hydrostatisch	hydrostatisch
Geschwindigkeit	V. 0-2.8 + R. 0-1.3 km/h	V. 0-2.8 + R. 0-1.3 km/h
Raupen-Lenkbremse	nein	ja
Raupenbreite	12 cm	12 cm
Raupen-Bodenkontakt	36 cm	36 cm
Scheinwerfer	ja	ja, LED
Masse LxBxH	1380x705x1057 mm	1380x705x1057
Gewicht	160 kg	175 kg
UVP inkl. 7.7 % MwSt. CHF 5'290.00		CHF 5'990.00



	Y8-10GBX	Y9-14GSE
Motor	B+S OHV	B+S Vanguard
TYP	25M137	295447
Zylinder	420 ccm	480 ccm
Kraftstoff	Benzin	Benzin
Leistung	8.8 kW / 12 PS	10.3 kW / 14 PS
E-Start	ja, 12 V	ja, 12 V
Tankinhalt	5.65 lt	13 lt
Arbeitsbreite / Arbeitshöhe	80 cm / 50 cm	90 cm / 60 cm
Auswurfweite / Leistung	18 m / 60 t/h	19 m / 85 t/h
Fräskopfverstellung auf / ab	hydraulisch Hub 266 mm	hydraulisch Hub 295 mm
Fräskopfverstellung seitlich	nein	hydraulisch 9° links + rechts
Kaminverstellung	elektrisch	elektrisch
Wurfklappenverstellung	manuell	elektrisch
Antrieb	hydrostatisch	hydrostatisch
Geschwindigkeit	V. 0-3.2 + R. 0-1.9 km/h	V. 0-3.0 + R. 0-1.5 km/h
Raupen-Lenkbremse	ja	ja
Raupenbreite	18 cm	12 cm
Raupen-Bodenkontakt	54 cm	95 cm
Scheinwerfer	ja	ja
Masse LxBxH	1785x800x1425 mm	1925x900 x1444 mm
Gewicht	230 kg	350 kg
UVP inkl. 7.7 % MwSt. CHF 7'190.00		CHF 12'390.00



	Y9-16GSE	Y9-15DK
Motor	B+S OHV	Kubota
TYP	305447	D722-E3B-SPUN-1
Zylinder	2 Zyl., 480 ccm	3 Zyl., 719 ccm
Kraftstoff	Benzin	Diesel
Leistung	11.8 kW / 16 PS	12.4 kW / 17 PS
E-Start	ja, 12 V	ja, 12 V
Tankinhalt	13 lt	13 lt
Arbeitsbreite / Arbeitshöhe	90 cm / 60 cm	90 cm / 60 cm
Auswurfweite / Leistung	20 m / 90 t/h	22 m / 90 t/h
Fräskopfverstellung auf / ab	hydraulisch Hub 295 mm	hydraulisch Hub 300 mm
Fräskopfverstellung seitlich	hydraulisch 9° links + rechts	hydraulisch 9° links + rechts
Kaminverstellung	elektrisch	elektrisch
Wurfklappenverstellung	elektrisch	elektrisch
Antrieb	hydrostatisch	hydrostatisch
Geschwindigkeit	V. 0-3.0 + R. 0-1.5 km/h	V. 0-3.5 + R. 0-2 km/h
Raupen-Lenkbremse	ja	ja
Raupenbreite	23 cm	23 cm
Raupen-Bodenkontakt	95 cm	95 cm
Scheinwerfer	ja	ja
Masse LxBxH	1925x900x1444 mm	2204x915x1615 mm
Gewicht	350 kg	488 kg
UVP inkl. 7.7 % MwSt. CHF 14'390.00		CHF 18'690.00

Y10-18GE

Motor	B+S Vanuard
TYP	356447
Zylinder	2 Zyl., 570 ccm
Kraftstoff	Benzin
Leistung	13.3 kW / 18 PS
E-Start	ja, 12 V
Tankinhalt	13 lt
Arbeitsbreite / Arbeitshöhe	100 cm / 60 cm
Auswurfweite / Leistung	25 m / 115 t/h
Fräskopfverstellung auf / ab	hydraulisch Hub 300 mm
Fräskopfverstellung seitlich	hydraulisch 9° links + rechts
Kaminverstellung	elektrisch
Wurfklappenverstellung	elektrisch
Antrieb	hydrostatisch
Geschwindigkeit	V. 0-3.1 + R. 0-2.5 km/h
Raupen-Lenkbremse	ja
Raupenbreite	23 cm
Raupen-Bodenkontakt	102 cm
Scheinwerfer	ja
Masse LxBxH	2111x1027x1780 mm
Gewicht	490 kg

UVP inkl.
7.7% MwSt.

CHF 16'090.00



25 Meter Wurfweite

lange und breite Raupen

ZUBEHÖR YANASE	ZU MODELL	BESTELLNUMMER	UVP INKL. 7.7% MWST.
Abdeckplane Yanase	Y7-9GB, Y7-10GB, Y8-10GBX	YAN-999-9996-20	CHF 225.00
Abdeckplane Yanase	Y9-14GS, Y9-16GS, Y9-15DK	YAN-999-9996-21	CHF 262.00
Abdeckplane Yanase	Y10-18G, Y10-22G	999-9996-22	CHF 189.00
Abdeckplane Yanase	Y11-25DK	999-9996-23	CHF 374.00





	Y10-22GE	Y11-25DKE
Motor	B+S OHV	Kubota
TYP	386447	D1105-E3B-SB-1
Zylinder	2 Zyl., 627 ccm	3 Zyl., 1123 ccm
Kraftstoff	Benzin	Diesel
Leistung	16.2 kW / 22 PS	18.4 kW / 25.2 PS
E-Start	ja, 12 V	ja, 12 V
Tankinhalt	13 lt	20 lt
Arbeitsbreite / Arbeitshöhe	100 cm / 60 cm	110 cm / 70 cm
Auswurfweite / Leistung	25 m / 130 t/h	25 m / 170 t/h
Fräskopfverstellung auf / ab	hydraulisch Hub 330 mm	hydraulisch Hub 320 mm
Fräskopfverstellung seitlich	hydraulisch 9° links + rechts	hydraulisch 9° links + rechts
Kaminverstellung	elektrisch	elektrisch
Wurfklappenverstellung	elektrisch	elektrisch
Antrieb	hydrostatisch	hydrostatisch
Geschwindigkeit	V. 0-3.1 + R. 0-2.1 km/h	V. 0-3.2 + R. 0-1.7 km/h
Raupen-Lenkbremse	ja	ja
Raupenbreite	23 cm	23 cm
Raupen-Bodenkontakt	102 cm	102 cm
Scheinwerfer	ja	ja
Masse LxBxH	2085x1027x1780 mm	2470x1140x1780 mm
Gewicht	490 kg	675 kg
UVP inkl. 7.7 % MwSt.	CHF 17'590.00	CHF 28'290.00



Ihre Regional-Vertretung:

Generalimporteur
hostettler motoren ag
Haldenmattstrasse 3
CH-6210 Sursee
T 041 926 64 11
info@hma.ch
www.hma.ch



Stiga
suisse



Yanase
suisse